

Campagna vaccinale antinfluenzale nell'adulto e nel bambino ai tempi di Covid19



Mercoledì 4 novembre, ore 17:00 - 20:00


Recuperi vaccinali come da Piano Nazionale della
Prevenzione Vaccinale al tempo di Covid 19”

Dott.ssa Catia Rosanna Borriello
Direttore UOC Vaccinazioni
ASST Fatebenefratelli Sacco

Le peculiarità di Milano


*ASST Grande Ospedale
Metropolitano di Niguarda*

*ASST Fatebenefratelli
Sacco*



ASST Santi Paolo e Carlo


11000 nuovi nati/anno

- 
- Milano è una città «**complessa**» (notevole movimento delle persone all'interno della città e dall'hinterland)
 - Offerta delle vaccinazioni è stata sempre **OMOGENEA**
 - il cittadino viene invitato nella zona di residenza ma può **scegliere di vaccinarsi in altra zona** (scelta per vari motivi, ad esempio sede di lavoro, nonni,)
 - il cittadino afferisce al Centro Vaccinale della zona di residenza ma può **scegliere di vaccinarsi in altra zona**
 - Procedure condivise e uniformi


La risposta al cittadino è unitaria, nei modi e nei contenuti

Valore da mantenere

Effetto «Covid»

- Chiusura totale
 - Riapertura parziale
 - Covid negli operatori e quarantena per contatto
 - Distanziamento con aumento del tempo tra gli appuntamenti
 - Utilizzo del cv profilassi internazionale per attività covid (tamponi, sierologici insegnanti)
- 
- A large green right-angled triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Alcuni dati di attività ASST FBF Sacco Milano confronto gen-sett 2019 e gen-sett 2020



NSG

- Il [DM 12 marzo 2019](#) "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 e **sarà operativo a partire dal 1 gennaio 2020.**
- sottoinsieme di **22 indicatori** viene definito **CORE**.
- Gli indicatori selezionati per le tre aree di assistenza
 - Ospedaliera
 - Distrettuale
 - Prevenzione
 - P01C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)
 - P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)

Obiettivi Coperture vaccinali

**Recupero attività ambulatoriale vaccinale
delle coorti in chiamata 2018 e 2014 .
D.M. 12/03/2019 . Nuovo sistema di garanzia
(NSG)**

Coorti	Tipologia vaccinazione	Indicatori
coorte 2018	Esavalente (polio-difto-tetano- pertosse – epatite B-HIB)	3° dose \geq 95 %
	Morbillo- Parotite-Rosolia- Varicella	3° dose \geq 95%

Coperture vaccinali 2020 territorio ASST FBF Sacco: qualche dato

Coorte 2018 (circa 6000 nati)

- 3° dose di esavalente : 95.31%
- 3° dose di pneumococco: 93.03%
- 1° dose morbillo-parotite-rosolia : 95.06 %
- 1° dose di varicella : 93.89%
- 1°dose di meningococco C: 93.15%

Coorte 2014

- 4°dose Difterite-tetano-pertosse-polio-pertosse: 52.50%
- 2°dose di morbillo-parotite-rosolia: 51.00%

...le altre coorti

coorte	copertura
2008 1° dose HPV	43%
2008 Men ACWY	44,35%
2007 1 ° dose HPV:	68.52%
2007 Men ACWY	68.50%
2004 5°dose Poliomielite	41,76%


Strategie di recupero

Strategie di recupero:

- Coorte 2018 : CHIAMATA ATTIVA (TELEFONO, EMAIL, PDF)
- Coorte 2014: apertura ambulatoriale
 - sabato mattina
 - Pomeriggi «lunghi»

Importante assicurare l'obbligo vaccinale previsto
ai fini della frequenza scolastica D.Lgs 119/2017

I punti critici





Grazie